

**Technische Daten** 

# **HD 14i TT**



**Tandemwalzen Serie HD CompactLine** 

「andemwalze mit zwei Rädersätzen

H264

## **HIGHLIGHTS**

- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Ergonomische Fahrerplattform
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Reifen, Maschine und Baustelle

#### **TECHNISCHE DATEN HD 14i TT (H264)**

Gewichte		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	3845
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	3545
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	3205
Betriebsgewicht, maximal	kg	4400
Achslast, vorn/hinten	kg	1680/1865
Französische Klassifizierung, Wert/Klasse		5,6/PLO
Radlast pro Reifen, vorn/hinten	kg	560/466,25
Abmessungen Maschine		
Gesamtlänge	mm	2965
Gesamthöhe mit Kabine	mm	2720
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2590
Höhe Verladung, Minimum	mm	1820
Achsabstand	mm	1950
Gesamtbreite	mm	1296
Maximale Arbeitsbreite	mm	1276
Bodenfreiheit, Mitte	mm	305
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	-/-
Spurkreisradius, innen	mm	2602
Abmessungen Bereifung		
Reifengröße, vorn/hinten		10.5/80-16
Breite über Reifen, vorn/hinten	mm	1127/1276
Reifenanzahl, vorn/hinten		3/4
Dieselmotor		
Hersteller		KUBOTA
Тур		V2403-CR-E5B
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		36,8/50,0/2700
Leistung SAE J1995, kW/HP/rpm		37,4/50,1/2700
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF
Fahrantrieb		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-10,0
Steigfähigkeit	%	40
Lenkung		
Pendelwinkel +/-	0	8
Lenkung, Art		Knicklenkung
Berieselungsanlage		
Wasserberieselung, Art		Druck
Tankinhalt/Füllmenge		
Kraftstofftank, Inhalt	L	73
Wassertank, Inhalt	L	260
Additivtank, Inhalt	L	18
Schallpegel Schallleistungspegel L(WA),		 

Schallpegel		
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	99

#### **AUSSTATTUNG**

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung, absperrbar und wetterfest | Aufstiegsgriffe links/rechts | Batterietrennschalter | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Hydrostatische Lenkung | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Anhängeöse vorn CompactLine | Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen

### **SONDERAUSSTATTUNG**

ROPS-Kabine mit Heizung | ROPS, klappbar | Fahrersitz mit Sitzheizung, Kunstleder schwarz, Komfortausstattung | Gurtschlossüberwachung | Radio | Schutzdach Plane auf ROPS | Thermische Schürzen | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Motorhaube mit Schallisolierung | Wassertankdeckel, absperrbar | Wasserablasshahn | Anhängekupplung | Bordwerkzeug

